
# Anleitungen Wie richte ich ownCloud auf meinem (v)Server ein ?

Gestalten Sie eine Cloud auf Ihrem eigenen Server und seien Sie nicht abhängig von kommerziellen Speicherdiensten. Die
ownCloud ist eine freie Software-Suite, in der Sie über eine Schnittstelle Dateien ansprechen und Daten lokal bereitstellen
können.

Als Grundlage setzt das Projekt auf einen funktionieren Webserver (Apache) mit PHP und einer
angebundenen SQLite, MySQL oder PostgreSQL-Datenbank.



für Debian:
apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd
für Ubuntu <sub>:</sub>
sudo apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd
0.11.4.400

Seite 4 / 23

Anleitungen		
_aden Sie sich die neueste Version von ownCloud von der Website <u>www.owncloud.org</u> herunter und erstellen Sie in das		

Verzeichnis /tmp einen Ordner owncloud.
Laden Sie dort die heruntergeladene Datei owncloud-x.x.x.tar.bz2 hoch.

Ein FTP-Client wie FileZilla bietet Ihnen dabei die beste Möglichkeit.



cd /tmp

mkdir owncloud

Anleitungen	
Entpacken Sie diese Datei (owncloud-x.x.x.tar.bz2) mittels folgender Befehle:	
Empasion die diese Bater (eminieda A.A.A.tai.b22) miliele loigender Belenie.	



tar -xjf /tmp/owncloud-x.x.x.tar.bz2

--strip 1 -C /tmp/owncloud




cp -r owncloud /pfad/zu/ihrem/webserver/

(bei Debian /var/www/)



_egen Sie nun die Berechtigungen für die Konfiguration und die Daten der ownCloud fest.
Der Besitzer des Webservers muss auch Besitzerrechte für die Ordner data/ und config/ haben.



chown -R www-data:www-data/pfad/zu/ihrer/owncloud/install/data

Anleitungen	
Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie als Adresse http://ihrewebseite/ (oder: http://ih	nrewebseite/owncloud) ein.




Admin-Konto anlegen
Nutzername
Passwort
Erweitert • Datenverzeichnis:
Webverzeichnis
Datenbank einrichten SQLite MySQL
Datenbanknutzer
Datenbanknutzer  Datenbankpasswort
Datenbankpasswort
Datenbankpasswort  Datenbankname

# **Anleitungen** Nun können Sie Ihre ownCloud mit Nutzernamen, Passwort und Datenbank-Anbindung (Datenbanknutzer, Datenbankpasswort und Datenbankname) einrichten.





bei CentOS: /var/www/html/owncloud/install/data





Nachdem Sie erfolgreich ihre	e ownCloud eingerichtet hab	en, melden Sie sich bei die	ser mit ihrem Nu	ıtzernamen und Passwort
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------

an.

Eindeutige ID: #1175

Verfasser: EUserv Kundensupport

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 16:00