Anleitungen
Wie richte ich ownCloud auf meinem (v)Server ein ?

Gestalten Sie eine Cloud auf Ihrem eigenen Server und seien Sie nicht abhängig von kommerziellen Speicherdiensten. Die

ownCloud ist eine freie Software-Suite, in der Sie über eine Schnittstelle Dateien ansprechen und Daten lokal bereitstellen

können.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Als Grundlage setzt das Projekt auf einen funktionieren Webserver (Apache) mit PHP und einer

angebundenen SQLite, MySQL oder PostgreSQL-Datenbank.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Damit ownCloud bei Ihnen funktioniert, müssen die Pakete php5, php5-json php-xml php-mbstring php5-zip und phph5-gd

installiert sein:

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

für Debian:

apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd

für Ubuntu:

sudo apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Laden Sie sich die neueste Version von ownCloud von der Website www.owncloud.org herunter und erstellen Sie in das

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Verzeichnis /tmp einen Ordner owncloud.

Laden Sie dort die heruntergeladene Datei owncloud-x.x.x.tar.bz2 hoch.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Ein FTP-Client wie FileZilla bietet Ihnen dabei die beste Möglichkeit.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

cd /tmp

mkdir owncloud

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Entpacken Sie diese Datei (owncloud-x.x.x.tar.bz2) mittels folgender Befehle:

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

tar -xjf /tmp/owncloud-x.x.x.tar.bz2

--strip 1 -C /tmp/owncloud

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27

URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

cp -r owncloud /pfad/zu/ihrem/webserver/

(bei Debian /var/www/)

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27

URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

und kopieren Sie den Ordner owncloud in den Pfad Ihres Webservers.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Legen Sie nun die Berechtigungen für die Konfiguration und die Daten der ownCloud fest.

Der Besitzer des Webservers muss auch Besitzerrechte für die Ordner data/ und config/ haben.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

chown -R www-data:www-data /pfad/zu/ihrer/owncloud/install/data

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie als Adresse http://ihrewebseite/ *(oder: http://ihrewebseite/owncloud)* ein.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html



(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27

URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Nun können Sie Ihre ownCloud mit Nutzernamen, Passwort und Datenbank-Anbindung (Datenbanknutzer, Datenbankpasswort und Datenbankname) einrichten.

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Dabei können Sie ebenfalls das Datenverzeichnis festlegen, auf dem alle ownCloud-Dateien installiert werden:

bei Debian: /var/www/owncloud/install/data

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

bei CentOS: /var/www/html/owncloud/install/data

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html



(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27

URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html

Nachdem Sie erfolgreich ihre ownCloud eingerichtet haben, melden Sie sich bei dieser mit ihrem Nutzernamen und Passwort

an.

Eindeutige ID: #1175
Verfasser: EUserv Kundensupport
Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 16:00

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-07-13 09:27
URL: https://faq.euserv.de/content/63/176/de/wie-richte-ich-owncloud-auf-meinem-vserver-ein-.html